

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakanale TEMAT II

Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakanale TEMAT II

Adres : Zakanale

CPV: 45231300-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Inwestor : **Gmina Konstantynów**

Adres : ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2 21-543 Konstantynów

Opracował : inż. Jakub Wasiluk

CPV: 45231300-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakanale TEMAT II

Obiekt : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakanale TEMAT II

Adres : Zakanale

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Wymagania ogólne Kod CPV : 45231300-8		
1	KNNR 006-0702-05-00 Roboty geodezyjne wraz z inwentaryzacją powykonawczą Kod CPV : 45231300-8	137,400	m
2	Kanalizacja sanitarna Kod CPV : 45231300-8		
2	KNNR 001-0307-02-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Wykopy liniowe ręczne grunt: kat. III-IV Kod CPV : 45231300-8	32,980	m3
3	KNNR 001-0210-03-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Wykopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj łyżki: 0,25 m3 /grunt kat. III-IV/ Kod CPV : 45231300-8	243,190	m3
4	KNNR 001-0202-04-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km, przy poj. łyżki 0,25 m3 /grunt kat. III/ Kod CPV : 45231300-8	53,590	m3
5	KNNR 001-0313-01-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Pełne umocnienie ścian wykopów, wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi /wypraskami/ w grunt.kat.I-IV, przy wykopach o szer. do 1 m i głęb. do 3,0 m Kod CPV : 45231300-8	4,122	100 m2
6	KNNR 004-1411-02-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Podsypka filtracyjna w got. wykopie z gotowego kruszywa - piasek, podsypka grub. 15 cm , obsypka grub. 0,3 m Kod CPV : 45231300-8	53,590	m3
7	KNNR 001-0214-02-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Zасыpanie wykopów fundament.podłużnych,punktowych, rowów, wykopów obiektowych, w gruncie kat.III-IV, z zagęszczeniem spycharkami: 55 kW/50 KW-grub.zagęszczanej warstwy 30 cm Kod CPV : 45231300-8	243,190	m3
8	KNNR 001-0319-02-00 [Załącznik do Rozporządzenia MRRiB z 26.09.2000] Ręczne zasypywanie wykopów Kod CPV : 45231300-8	32,980	m3
9	KNNR 004-1308-03-00 Kanał ściekowy z rur PCV-U lite SN8 kl.S o śr: 200 mm Kod CPV : 45231300-8	137,400	m
10	KNNR 004-1308-03-00 Teleinspekcja kanału /analiza własna/ Kod CPV : 45231300-8	137,400	m
11	KNNR 004-1413-03-00 Studnie rewizyjnej z kręgów żelbetonowych, w gotowym wykopie, o głębokości 3,0 m - średnica kręgów: 1200 mm z włazem żel. typ ciężki kl. D 40 T Kod CPV : 45231300-8	4,000	studnia
12	KNNR 004-1417-01-01 Studnie z PP dn. 425 mm z rurą teleskopową właz żeliwny typ ciężki 40 kN Kod CPV : 45231300-8	2,000	szt

CPV: 45231300-8 Roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

2. Kanalizacja sanitarna

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
13	KNNR 004-1611-02-00 Płukanie kanału o śr. 200 mm /analogia/ Kod CPV : 45231300-8	1,000	200 m
14	KNNR 004-1610-02-00 Próba wodna szczelności kanałów rurowych /dla odcinka równego odległ. między studzienkami/, z rur o średnicy 200 mm Kod CPV : 45231300-8	6,000	próba
15	KNNR 006-0801-06-00 Rozebranie podbudowy grubości 20 cm z betonu, wykonane mechanicznie Kod CPV : 45111100-9	10,500	m2
16	KNNR 006-0802-04-00 Rozebranie nawierzchni grubości 8 cm z mas mineralno-bitumicznych, mechanicznie wraz z odcięciem asfaltu Kod CPV : 45111100-9	10,500	m2
17	KNR 401-0108-05-00 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem Kod CPV : 45111100-9	4,200	m3
18	KNR 401-0108-08-00 Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km /do 5 km/ Kod CPV : 45111100-9	4,200	m3
19	KNNR 006-0103-03-00 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie kat.II-VI mechanicznie - zagęszczanie walcem wibracyjnym Kod CPV : 45111230-9	10,500	m2
20	KNNR 006-0109-03-00 Podbudowy betonowe wraz z pielęgnacją przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm	0,105	100 m2
21	KNNR 006-0309-02-40 Wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego transportowanych sam.samowyładowczym 5-10 t na odl.5 km	10,500	m2
22	KNNR 006-0310-02-20 Warstwa wiążąca nawierzchni, wykonana z mieszanek mineralno-asfaltowych, dostarczanych sam.samowyładowczym grubości warstwy 4 cm Kod CPV : 45233220-7	10,500	m2

--- Koniec wydruku ---