














WYKAZ STOLARKI

Oznaczenie	D Z1	D 2a	D Z3	D Z4	D 1	D 1a	D 2	D 3	D 4	D 5	D 5*	D 5#	D 6
Schemat													
	wymiary w świetle ościeża	So 5770 Ho 2350	1600 2200	1400 2200	1000 2050	1200 2050	1800 2050	1000 2050	900 2050	900 2050	1000 2050	1000 2050	1000 2050
	wymiary w świetle ościeżnicy	S 1900 H 2250	min. 900+300 2100	min. 1200 2100	900 min. 2000	1100 min. 2000	1700 min. 2000	900 min. 2000	800 min. 2000	800 min. 2000	900 min. 2000	900 min. 2000	900 min. 2000
	Piwnica	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-
Parter	1	1	-	1	-	1	2	1	-	13	3	-	
Piętro	-	-	-	-	1	-	2	2	1	6	-	-	
Poddasze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Ogółem sztuk	1	1	1	1	1	1	4	3	1	21	4	1	

główne wyposażone w samozamykacz. Minimum trzy zawiasy na skrzydło, stopka podpierająca.

Drzwi wewnętrzne D1, D1a,D2a,D6 szkielet z profili aluminiowych malowanych proszkowo na kolor-wgdecyzji inwestora. Drzwi wyposażone w zamek patentowy z wkładką o typie odporności na włamanie "C", oraz klamkę,skrzydło główne wyposażone w samozamykacz

Minimum trzy zawiasy na skrzydło, stopka podpierająca.

Drzwi wewnętrzne D2, D3, D5 z płyty wiórowej, lub innej-otworowej, pokryte laminatem CPL, drzwi pełne, oraz z podcięciem wentylacyjnym. Drzwi EI30 EI60 z blachy stalowej malowanej proszkowo z wkładka ognioodporną.

Oznaczenie	O 1	O 1A	O 1B	O 2	O 3	O 4	O 4*	O 4#	O 5	O 6	Od 1	
Schemat												
	wymiary w świetle	So 600	600	600	1750	6340	1400	1400	1400	1400	940	
	ościeża	Ho 3300	2600	6330	3300	1500	1500	1500	1600	600	1600	
	wymiary w świetle ościeżnicy	S -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Piwnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	Parter	4	4	1	-	-	11	1	1	6	-	-
	Piętro	4	-		1	1	11	1	1	4	-	-
	Poddasze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
	Ogółem sztuk	8	4	1	1	1	22	2	2	10	12	8

Nazwa		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACJI I PUBLICZNEJ - SIEDZIBY URZĘDU GMINY KONSTANTYNÓW	
Adres		dłubka nr ewid. 147/1 ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów	
Inwestor		Gmina Konstantynów ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów.	
Jednostka Projektowa		Pracownia Projektowa ATŚ 999 Tomasz Śledziarowski ul. Józefa Furmana 19 21-800 Biała Poleska	
Nazwa rysunku		<div> <div> WYKAZ STOLARKI </div> <div> <div>Projekt Budowlany</div> <div>Marzec 2017</div> </div> <div> <div>Podpis</div> <div>Rys./Mpił</div> </div> </div>	
Tworca szczegółowej konstrukcji architektonicznej		mgr inż. arch. i inż. bud. Tomasz Śledziarowski	
Projektant konstrukcji architektonicznej		mgr inż. arch. Przemysław Antonowicz upr. bud. 801/BP/94 w specjalności architektonicznej	
Sprawdzający architekturę		mgr inż. arch. Dorota Antonowicz upr. nr. 98/LBOKK/2012 w spec. architektonicznej	
Projektant konstrukcji		mgr inż. arch. i inż. bud. Tomasz Śledziarowski upr. bud. IUB/0206/PWOK/09 w specjalności konstrukcyjnej	
Sprawdzający konstrukcję		mgr inż. Zbigniew Rolak upr. bud. IUB/0113/PWOK/13 w specjalności konstrukcyjnej	